




强大、高速、安静

搭载全新TOS





BBS



企业员工电脑备份



服务器备份



虚拟机备份



容灾保护



云端数据备份



勒索病毒防护



文件夹快照



文件系统快照

全闪 NAS

掌中性能小怪兽

体积小、性能强、安静

intel Core i3

8-核
8-线程

GPU

32
执行单位

RAM

16GB
DDR5

10GbE
网口 **x1**

M.2
插槽 **x8**

4K
硬件解码



F8 SSD Plus

F8 SSD

F4 SSD



全新混合存储NAS

沉默的性能野兽

安静且性能强悍

Intel core i5

10-核
12-线程

GPU

80

执行单位

RAM

8GB

DDR5

10GbE

网口 **x2**

M.2

插槽 **x2**

21dB(A)

噪音值

F4-424 Max



F6-424



F6-424 Max

一体化备份服务器

中小企业一站式备份解决方案

性能强大、全场景备份、快速部署

Intel core i7 10-核 12-线程	GPU 96 执行单位	RAM 16GB DDR5
10GbE 网口 x2	M.2 插槽 x2	3x 性能提升

T9-500 Pro

T12-500 Pro

U4-500
U8-500 Plus
U12-500 Plus



国产化一体化容灾/备份/协作

全场景备份方案



搭载24核心国产处理器

搭载24核海光7360处理器，多核异构设计完美适配虚拟化集群、数据库分析等高并发场景，确保业务高峰期的流畅响应



搭载国产TOS操作系统

搭载专业的TOS操作系统，让管理和运维更简单



国产紫光内存

标配16GB紫光DDR4RDIMM内存，8个DIMM插槽最大支持2TB扩展



支持PCIe扩展

6个PCIe4.0扩展插槽支持万兆网卡灵活配置



丰富的网络接口

内置两个2.5GbE、两个千兆接口



适配国产操作系统

产品获得统信、麒麟适配认证满足国产办公环境使用

U12-725CPro



 备份 就选铁威马						
型号	F8 SSD Plus	F4-424 Max/F6-424 Max	T9-500 Pro/T12-500 Pro	U4-500	U8-500 Plus/U12-500 Plus	U12-725C Pro
处理器型号	Intel Core i3-N305	Intel Core i5-1235U	Intel Core i7-1255U	intel Core i3-1215U	Intel Core i7-1255U	海光7360
处理器主频	8-核（睿频频率3.8 GHz）	10-核（睿频频率4.4 GHz）	10-核（睿频频率4.7 GHz）	6核（睿频可达4.4 GHz）	10-核（睿频频率4.7 GHz）	24-Core（最大睿频可达 3.0 GHz）
系统内存	16 GB DDR5 non-ECC SODIMM	8 GB DDR5 non-ECC SODIMM	16 GB DDR5 non-ECC SODIMM	8 GB DDR5 SODIMM	16 GB DDR5 non-ECC SODIMM	16 GB DDR4 RDIMM
内存插槽总数	1	2	2	2	2	8 (DDR4 RDIMM)
最大支持内存	32 GB DDR5 non-ECC SODIMM	64 GB (32 GB + 32 GB)	64 GB (32 GB + 32 GB)	64 GB DDR5 SODIMM	64 GB (32 GB + 32 GB)	2 TB DDR4 RDIMM
硬盘插槽数量	/	4/6	9/12	4	8/12	12
兼容硬盘类型	2280 NVMe M.2 SSD	3.5" HDD / 2.5" HDD / 2.5" SSD	3.5" HDD / 2.5" HDD / 2.5" SSD	3.5" HDD / 2.5" HDD / 2.5" SSD	3.5" HDD / 2.5" HDD / 2.5" SSD	3.5" HDD / 2.5" HDD / 2.5" SSD
最大内部存储容量	64 TB (8TB*8)	96TB (24TB*4 bay)/ 144 TB (24TB*6 bay)	216 TB (24TB*9bay)/ 288TB (24TB*12bay)	96TB (24TB*4bay)	192 TB (24TB*8bay)/ 288TB (24TB*12bay)	288TB (24TB*12bay)
M.2插槽数量	8	2	2	2	2	2
内部硬盘文件系统格式	EXT4, BTRFS	EXT4, BTRFS	EXT4, BTRFS	EXT4, BTRFS	EXT4, BTRFS	EXT4, BTRFS
外置硬盘文件系统格式	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
网络协议	CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP	CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP	CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP	CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP	CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP	CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP
网络接口	10GbE * 1	10GbE * 2	10GbE * 2	10GbE * 2	10GbE * 2	千兆 * 2 2.5GbE * 2
USB Host接口	3	3	4	4	4	6
尺寸（高*宽*深度）mm	177*60*140 mm	4盘：222*179*154 mm 6盘：222*240*154 mm	9盘：334*135*295 mm 12盘：334*163*295 mm	360*440*45 mm	8盘：88*440*384 mm 12盘：88*440*550 mm	88*440*550 mm
包装尺寸 mm	220*195*183 mm	4盘：277*277*186 mm 6盘：342*281*188 mm	9盘：437*235*370 mm 12盘：437*235*370 mm	545*453 *95 mm	8盘：473*550 *175 mm 12盘：710*580 *217 mm	710*580 *217 mm
电源	72 W	4盘：120 W 6盘：150 W	9盘：250 W 12盘：550 W	90 W	8盘：250 W 12盘：550 W	500 W
保修	2 年	2 年	3 年	2 年	3 年	3 年